この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名			電気毛布	型式	YDM40ACL1		
保証期間			1年間	★お買い上げ日	年	月 日	
*	ご住所		₸				
★お客様	お名前					様	
	電話番号						
★販売店	住所 店名 電話番号		販売店印又は保証書・レシート添付欄				

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で 故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無料修理いたしますので、製品と本 保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
  - イ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - 口 お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障 または損傷。
  - 二.業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書の提示がない場合。
  - へ. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、 本書記載の当社にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの 保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店または本書記載の当社にお問い合わせください。

# 株 式 会 社 ヤマダ ホール ディングス

【お客様相談室】TEL 0120-258-260(無料) 〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番地1号 受付時間:午前10時~午後7時(元日のみ休日)

輸入元:株式会社ヒロックス

# **Yselect** 雷気敷毛布 取扱説明書

YDM40ACL1

敷毛布

家庭用(保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

①製品の仕様

②安全上のご注意

④お手入れと保管

③正しい使い方

⑤「故障かな?」と思ったら ⑥保証とアフターサービス

# ① 製品の仕様

型式	YDM40ACL1				
定格	AC100V 40W				
寸法	約130×80cm				
繊維の組成	たて糸 ポリエステル 100% よこ糸(毛羽部分) ポリエステル 100%				
電源コード	ビニル平形コード(VFF)				
安全装置	温度ヒューズ				
温度制御方式	電子式制御				
温度調節	強	中	弱		
表面温度	約52℃	約36℃	約20℃		
消費電力量(1時間あたり)	約23Wh	約14Wh	約2Wh		

- ●表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- ●消費電力量…室温 15℃、綿ふとん中で 5 時間運転したときの平均電力量です。
- ●実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- ●製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- ●取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない 場合があります。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

621235200

# ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です 屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

## 低温やけど

40℃~60℃の比較的低い温度でも、皮ふの 同じ箇所が長時間触れていると、 赤い斑点や水ぶくれができることがあります。 万一低温やけどを負った場合は直ちに 専門医の診断を受けてください。

# 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための 重要な内容です。必ずお守りください。

うをされたとき生ずる被害を3つに区分 人が死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容 ⚠ 危険 人が死亡や重傷を負うおそれが ⚠ 警告 人が傷害を負うおそれや財産の 損害を負うおそれがある内容 ⚠ 注意 本文中の絵表示の表す意味 してはいけない 分解禁止 「禁止」の内容です。 ぬれ手禁止

0

必ず行う

電源プラグを抜く

# 危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮ふの弱い方 深洒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方

しない

ぬれ手禁止

低温やけどの原因



低温やけどの原因



の行為はしない。





「強」で長時間使用しない。

## 警告

分解したり修理しない。



発火・感電の原因 ぬれた手で電源プラグの抜き差しは

感電の原因

O D

使用しない。 -部が熱い、動かすと電源が 切れるなど電源プラグ、電源コードが壊れたら販売店にご 相談ください。


損傷した電源プラグ、電源コードを

!

必ず行う

発火・感電の原因

火災・感電の原因



火災・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす。

無理に曲げる・引っ張る・束ねるなど

交流100V以外で使用しない。

100V

発火・故障の原因



スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用



熱による引火、圧力上昇による 火災•爆発の原因

心臓病などで身体を暖めることが

健康上好ましくない方。





## 注意

禁止

置かない。

しなければならない

「強制」の内容です。

犬や猫などペットの暖房用に使用 しない (ペットが電源コードを噛む 恐れがあります。) 63

発火・故障の原因

保温性の良い物や重い物を上に

コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。 (ペットの尿などがかかる ことにより 発火の恐れがあります。)





禁止 故障の原因



ドラム式洗たく機は使用しない。



故障の原因

折り曲げて使用しない。




ナフタリンやしょうのうなどの 防虫剤を使用しない。





火災・故障の原因





本体内部ヒーターを傷めない。





使用しないときは、電源プラグを

コンセントから抜く



込む。抜き差しは必ずプラグを

アイロン台代わりに使用しない。



# ③ 正しい使い方

## ご使用になる前に

### しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

●本体の湿気 本件の通知 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。 この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5~6時間「強」で通電し、乾燥させてください。

モ玉 使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。 ※また静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もございますので、 気になる場合は掃除機で吸いとってください。

◇ふとんかけびこんが薄すぎると暖かく感じられない場合があります。この場合、大きめで保温性の良い掛けびとんを使用してください。
※ぶとんの外に出してしまうと外気に熱が奪われてしまいますので、必ず、ふとんの中でご使用ください。

しわ しき毛布としてご使用いただく場合には、シーツを上にかけていただくことで、しわができにくくなります。 ※また、ご使用前に「腹毛布を広げて、しわを伸ばしていただくことで、本体内部のコードヒーター線の重なりや よじれが解消され、より長くご愛用いただけます。(かけ毛布、しき毛布共適) ※ヒーター線が重なったりよじれた場合は使用しないでください。

## ご使用の順序

1.銘板を足側にして広げてください。

ツをかけて

ご使用ください。

しき毛布として使う場合 しきぶとん ●いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止の



2.コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。



3.コントローラーはふとんの外に出して使用してください。

●保温性の良いものをのせたり、かけたりしないでください。また、ストープやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

4.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し 込んでください。

5.温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめ毛布 本体をふとんの中にいれて暖めてください。

● 暖かくご使用のために、就寝の60分以上前に 通電することをお勧めします。

6.就寝の際にはお好みの温度に調節してください。 「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温 やけどを起こすおそれがあります。

■温度が高すぎる場合、寝汗をかく、のどがかわく 起きる、だるいなどの症状を起こす場合があり

7.ご使用後

●[切]位置に合わせてください。



●電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って 行ってください。 -

●日常しまうときは、本体プラグからコネクター を抜き、本体を折りたたんでください。上に重 いものをのせないでください。 

※ご家庭のコンセント位置の都合により コネクターの位置を左右変えたい場合 は本体を裏返してご使用ください。


- 1.本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
- 2.コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋 の中に入れてください。

※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。

- 3 ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
- 4.ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。
- 5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
- 6.本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸いとってください。 ※使用したポリ袋は捨ててください。







この製品は足もとを中心に暖める構造となっています。(頭寒足熱) 本体銘板を足側にしてご使用ください。

コントローラーやコード類はこの製品専用です。 コントローフーヤコート親はこの袋の号用です。 絶対に他の製品に使用しないでください。 コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性が有ります。 別のコントローラーを差替えて使用しないでください。 定格銘板には型式、製造番号 など、大切な情報が記載されて おります。切り離さずにそのまま ご使用ください。

※万が一切り離された場合は 保証書と一緒に大切に保管して ください。

# ④ お手入れと保管

- ●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
  - ※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま洗たくできます。



・洗たく

乾燥

でください。

2. 折りたたんでください。





1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を 入れ、中性洗剤を溶かしてください

入浴剤の入ったぬるま湯は使用しない

押し洗いしてください。
 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、

ゆるめ、少し持ち上げるを繰り返して

Jus -

柔軟仕上剤を使用し、洗剤が残らないよう

7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

(熱でヒーター線を傷める原因になります。) 本体プラグの中を十分に乾かしてください。

5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいで

十分にすすいでください。

6. 浴槽のふちなどに掛け、

水をきってください。

25







【二層式の場合】

※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)

【二層式の場合】

8. しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください ・よじれがあるときは、修理を依頼してください。 本体プラグ部に洗剤残りがないか、確認してください。

5. すすぐ



1. 本体プラグが洗たく槽に当たらないよう

【二層式の場合】 ・洗剤が残らないよう十分にすすいでください。

・脱水時間を設定する場合は30~60秒程にしてください。

6. (洗たくネットに入れたまま)脱水する。

洗たくネットに入れてください。

洗たく機を使用する場合 毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。

なお、ドラム式洗たく機は使用できません。(理由は、たたき洗いの

2. がたヘイションへんといっといった。 ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。 3. 中性洗剤を入れてください。 4. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)

・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。

ため、雷気毛布本体内部のヒーター線が洗たく機と当り、ヒ 線や生地を傷める恐れがあるからです。)

本体の内側になるよう折りたたんでください。

- •中性洗剤使用 ・洗たくネット使用
- 単独で洗う •短時間脱水
- ねじり又は絞り禁止

# ⑤「故障かな?」と思ったら

# 修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください		
電源ランプが 点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?		
暖かく ならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5~6時間「強」で通電し、乾燥させてください。		
コントローラーが 熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか? コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。 通電中は温かくなりますが、故障ではありません。		

※コントローラーを紛失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。本体と一式での修理を依頼してください。

# 次のような場合には点検・修理が必要です

### 長年ご使用の電気暖房機の点検を!

### ご使用の際このようなことはありませんか?

- ●電源プラグをコンセントに差し込んでも暖かくならない。
- ●電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- ●電源プラグにガタつきがある。
- ●電源コードに傷みがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●こげくさい臭いがする。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を 切り、電源プラグをコンセントか ら抜いてからお買い上げの販売 店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、 手を加えたりすることは危険で すので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。 点検費用につきましては販売店にご相談ください。

### ⑥ 保証とアフタ・ サ

- ●この製品には保証書がついています。 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理を依頼されるとき
  - ●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせず にお買い上げの販売店にご持参ください。保証の 記載内容により修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合
- 3.補修用性能部品の最低保有期間
  - ●この製品の補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)及び消耗品の 最低保有期間は製造打切後6年としており ます。
- 4.アフターサービスについてご不明の場合
  - ●修理サービスや商品についてのご相談は、 お買い上げの販売店にご依頼ください。

# 保管

- 1.保管前のお手入れ
- ●食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください

- ●保管前にお手入れを行ってください。●商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。

・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。

- 、●本体をよく乾燥させてください。 吸かいうちに収納しないでください。 結器が発生し、湿気を帯びることがあります。 ●強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
- <sup>収収</sup> ●ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。 ●本体の上に重いものをのせないでください。 ●ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

- は、お客様のご要望により有料修理いたします ◆個人情報のお取扱いについて◆
- お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。 またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。 ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。